

SUUNNITTELIJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

ASIAKAS
PELKÖSENNIEMEN KUNTATYÖ NRO
1400/24KOHDTE
ISOKURU TIEN JATKONPVM
07.06.2024

HULEVESIKAIVOT

LAATIJA
JOUNI TAIPALE

KAIVOLUETTELO

VIITEPIIRUSTUS TYÖN 1400/24 SUUNNITELMAKARTTA NRO 8

LINJAT LINJA VJ1 - VJ1.0 HULEVESIKAIVOT

Hulevesikaivo, tarkastus X: 7436547.76 Y: 28466729.35		PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA ASTEINA	VIETTO- KALTEV.	
KAIVO NRO	301	M-SNB	250				Jäätymissuoja- elementti KANSISTO Umpi 500/560 VR 40 tn
PAALU		M-SNB	250	0.00	203	0.010	
1) POISTO +	230.76						
Ø DE, MAT.	560, M						
2) KORKEUS	1.64						
Hulevesikaivo, ritilä X: 7436557.98 Y: 28466738.10		PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA	VIETTO- KALTEV.	
KAIVO NRO	302	M-SNB	250			0.010	Jäätymissuoja- elementti Sakkapesä 0.5 KANSISTO Ritilä 500/560 VR 40 tn
PAALU		M-SNB	250	0.00	107	0.055	
1) POISTO +	230.89	M-SNB	200	0.36	184	0.009	
Ø DE, MAT.	560, M						
2) KORKEUS	1.62						
Hulevesikaivo, ritilä X: 7436566.62 Y: 28466744.50		PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA	VIETTO- KALTEV.	
KAIVO NRO	303	M-SNB	200			0.009	Jäätymissuoja- elementti Sakkapesä 0.5 KANSISTO Ritilä 315/400 VR 40 tn
PAALU							
1) POISTO +	231.35						
Ø DE, MAT.	400, M						
2) KORKEUS	1.26						
Hulevesikaivo, ritilä X: 7436568.93 Y: 28466728.58		PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA	VIETTO- KALTEV.	
KAIVO NRO	304	M-SNB	250			0.055	Jäätymissuoja- elementti Sakkapesä 0.5 KANSISTO Ritilä 500/560 VR 40 tn
PAALU		M-SNB	160	0.21	123		
1) POISTO +	231.69	M-SNB	250	0.00	180	0.119	
Ø DE, MAT.	560, M	M-SNB	200	0.71	265	0.047	
2) KORKEUS	2.37						
Hulevesikaivo, ritilä X: 7436576.51 Y: 28466735.89		PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA	VIETTO- KALTEV.	
KAIVO NRO	305	M-SNB	200			0.047	Jäätymissuoja- elementti Sakkapesä 0.5 KANSISTO Ritilä 315/400 VR 40 tn
PAALU		M-SNB	200	0.00	181		
1) POISTO +	232.90						
Ø DE, MAT.	400, M						
2) KORKEUS	1.27						

KANSISTO:

TONTTIHARAT:

1) KAIVON GEODEETTINEN KORKEUSASEMA 2) KAIVON KORKEUS VESIJUOKSUSTA YLÄREUNAAN

SUUNNITTELIJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

ASIAKAS
PELKÖSENNIEMEN KUNTATYÖ NRO
1400/24KOHDTE
ISOKURU TIEN JATKONPVM
07.06.2024

HULEVESIKAIVOT

LAATIJA
JOUNI TAIPALE

KAIVOLUETTELO

VIITEPIIRUSTUS TYÖN 1400/24 SUUNNITELMAKARTTA NRO 8

LINJAT LINJA VJ1 - VJ1.0 HULEVESIKAIVOT

Hulevesikaivo, ritilä X: 7436580.62 Y: 28466718.40		PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA ASTEINA	VIETTO- KALTEV.
KAIVO NRO	306	M-SNB	250			0.119
PAALU		M-SNB	250	0.00	158	0.119
1) POISTO +	233.54					
Ø DE, MAT.	400, M					
2) KORKEUS	2.52					
		POISTO				
		TULO 1				
		TULO 2				
		TULO 3				
		TULO 4				
		TULO 5				
		TULO 6				
Hulevesikaivo, tarkastus X: 7436587.33 Y: 28466704.98		PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA	VIETTO- KALTEV.
KAIVO NRO	307	M-SNB	250			0.119
PAALU		M-SNB	200	0.18	107	0.005
1) POISTO +	235.32	M-SNB	250	0.00	180	0.117
Ø DE, MAT.	400, M					
2) KORKEUS	2.44					
		POISTO				
		TULO 1				
		TULO 2				
		TULO 3				
		TULO 4				
		TULO 5				
		TULO 6				
Hulevesikaivo, ritilä X: 7436590.47 Y: 28466698.72		PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA	VIETTO- KALTEV.
KAIVO NRO	308	M-SNB	250			0.117
PAALU		M-SNB	160	0.26	153	
1) POISTO +	236.14	M-SNB	250	0.00	193	0.119
Ø DE, MAT.	560, M	M-SNB	200	0.46	262	0.080
2) KORKEUS	2.16					
		POISTO				
		TULO 1				
		TULO 2				
		TULO 3				
		TULO 4				
		TULO 5				
		TULO 6				
Hulevesikaivo, ritilä X: 7436601.18 Y: 28466702.31		PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA	VIETTO- KALTEV.
KAIVO NRO	309	M-SNB	200			0.080
PAALU		M-SNB	200	0.00	180	
1) POISTO +	237.50					
Ø DE, MAT.	560, M					
2) KORKEUS	1.88					
		POISTO				
		TULO 1				
		TULO 2				
		TULO 3				
		TULO 4				
		TULO 5				
		TULO 6				
Hulevesikaivo, ritilä X: 7436604.49 Y: 28466681.77		PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA	VIETTO- KALTEV.
KAIVO NRO	310	M-SNB	250			0.119
PAALU		M-SNB	250	0.00	197	0.117
1) POISTO +	238.75					
Ø DE, MAT.	400, M					
2) KORKEUS	2.50					
		POISTO				
		TULO 1				
		TULO 2				
		TULO 3				
		TULO 4				
		TULO 5				
		TULO 6				

Sakkapesä 0.5

KANSISTO
Ritilä 315/400
VR 40 tnJäätymissuoja-
elementtiKANSISTO
Umpi 315/400
VR 40 tnJäätymissuoja-
elementti

Sakkapesä 0.5

KANSISTO
Ritilä 500/560
VR 40 tnJäätymissuoja-
elementti

Sakkapesä 0.5

KANSISTO
Ritilä 500/560
VR 40 tnJäätymissuoja-
elementti

Sakkapesä 0.5

KANSISTO
Ritilä 315/400
VR 40 tn

KANSISTO:

TONTTIHARAT:

1) KAIVON GEODEETTINEN KORKEUSASEMA 2) KAIVON KORKEUS VESIJUOKSUSTA YLÄREUNAAN

SUUNNITTELIJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT



ASIAKAS

PELKÖSENNIEMEN KUNTA

TYÖ NRO

1400/24

KOHDTE

ISOKURU TIEN JATKON

PVM

07.06.2024

HULEVESIKAIVOT

LAATIJA

JOUNI TAIPALE

KAIVOLUETTELO

VIITEPIIRUSTUS

TYÖN 1400/24 SUUNNITELMAKARTTA NRO 8

LINJAT

LINJA VJ1 - VJ1.0 HULEVESIKAIVOT

Hulevesikaivo, tarkastus

X: 7436614.95

Y: 28466674.85

KAIVO NRO	311		POISTO	PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA ASTEINA	VIETTO-KALTEV.	Jäätymissuoja-elementti Sakkapesä 0.5 KANSISTO Umpi 315/400 VR 40 tn	
PAALU			TULO 1	M-SNB	250					0.117
1) POISTO +	240.22		TULO 2	M-SNB	250	0.00	268	0.049		
Ø DE, MAT.	400, M		TULO 3							
2) KORKEUS	2.58		TULO 4							
			TULO 5							
			TULO 6							

Hulevesikaivo, ritilä

X: 7436631.87

Y: 28466698.40

KAIVO NRO	312		POISTO	PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA	VIETTO-KALTEV.	Jäätymissuoja-elementti Sakkapesä 0.5 KANSISTO Ritilä 315/400 VR 40 tn	
PAALU			TULO 1	M-SNB	250					0.049
1) POISTO +	241.63		TULO 2	M-SNB	200	0.66	136	0.122		
Ø DE, MAT.	400, M		TULO 3							
2) KORKEUS	2.37		TULO 4							
			TULO 5							
			TULO 6							

X:

Y:

KAIVO NRO			POISTO	PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA	VIETTO-KALTEV.	KANSISTO	
PAALU			TULO 1							
1) POISTO +			TULO 2							
Ø DE, MAT.			TULO 3							
2) KORKEUS			TULO 4							
			TULO 5							
			TULO 6							

X:

Y:

KAIVO NRO			POISTO	PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA	VIETTO-KALTEV.	KANSISTO	
PAALU			TULO 1							
1) POISTO +			TULO 2							
Ø DE, MAT.			TULO 3							
2) KORKEUS			TULO 4							
			TULO 5							
			TULO 6							

X:

Y:

KAIVO NRO			POISTO	PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA	VIETTO-KALTEV.	KANSISTO	
PAALU			TULO 1							
1) POISTO +			TULO 2							
Ø DE, MAT.			TULO 3							
2) KORKEUS			TULO 4							
			TULO 5							
			TULO 6							

KANSISTO:

TONTTIHARAT:

1) KAIVON GEODEETTINEN KORKEUSASEMA 2) KAIVON KORKEUS VESIJUOKSUSTA YLÄREUNAAN

SUUNNITTELIJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT



ASIAKAS

PELKÖSENNIEMEN KUNTA

TYÖ NRO

1400/24

KOHDE

ISOKURU TIEN ALKUPÄÄN

PVM

07.06.2024

HULEVESIKAIVOT

LAATIJA

JOUNI TAIPALE

KAIVOLUETTELO

VIITEPIIRUSTUS

TYÖN 1400/24 SUUNNITELMAKARTTA NRO 2

LINJAT

LINJA SV1 - SV1.0 HULEVESIKAIVOT

Hulevesikaivo, ritilä		X: 7436476.45 Y: 28466920.33		PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA ASTEINA	VIETTO-KALTEV.		
KAIVO NRO	401		POISTO	M-SNB	315			0.021	Jäätymissuoja-elementti	
PAALU			TULO 1	M-SNB	315	0.00	123			
1) POISTO +	215.60		TULO 2	M-SNB	315	0.00	287	0.009		Sakkapesä 0.5
Ø DE, MAT.	860, M		TULO 3							
2) KORKEUS	1.88		TULO 4							
			TULO 5							
		TULO 6								
Hulevesikaivo, ritilä		X: 7436467.05 Y: 28466930.69		PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA	VIETTO-KALTEV.		
KAIVO NRO	402		POISTO	M-SNB	315			0.020	Jäätymissuoja-elementti	
PAALU			TULO 1	M-SNB	315	0.00	178	0.021		
1) POISTO +	215.31		TULO 2							Sakkapesä 0.5
Ø DE, MAT.	560, M		TULO 3							
2) KORKEUS	1.29		TULO 4							
			TULO 5							
		TULO 6								
Hulevesikaivo, ritilä		X: 7436450.08 Y: 28466948.22		PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA	VIETTO-KALTEV.		
KAIVO NRO	403		POISTO	M-SNB	315			0.010	Jäätymissuoja-elementti	
PAALU			TULO 1	M-SNB	315	0.00	183	0.020		
1) POISTO +	214.81		TULO 2	M-SNB	315	0.00	286	0.010		Sakkapesä 0.5
Ø DE, MAT.	860, M		TULO 3							
2) KORKEUS	1.51		TULO 4							
			TULO 5							
		TULO 6								
Hulevesikaivo, ritilä		X: 7436434.00 Y: 28466966.57		PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA	VIETTO-KALTEV.		
KAIVO NRO	404		POISTO	M-SNB	315			0.008	Jäätymissuoja-elementti	
PAALU			TULO 1	M-SNB	315	0.00	68			
1) POISTO +	214.57		TULO 2	M-SNB	315	0.00	211	0.010		Sakkapesä 0.5
Ø DE, MAT.	860, M		TULO 3	M-SNB	315	0.00	300			
2) KORKEUS	1.77		TULO 4							
			TULO 5							
		TULO 6								
Hulevesikaivo, ritilä		X: 7436430.82 Y: 28466983.39		PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA	VIETTO-KALTEV.		
KAIVO NRO	405		POISTO	M-SNB	315			0.024	Jäätymissuoja-elementti	
PAALU			TULO 1	M-SNB	315	0.00	191	0.008		
1) POISTO +	214.43		TULO 2							Sakkapesä 0.5
Ø DE, MAT.	560, M		TULO 3							
2) KORKEUS	1.70		TULO 4							
			TULO 5							
		TULO 6								

KANSISTO:

TONTTIHARAT:

1) KAIVON GEODEETTINEN KORKEUSASEMA 2) KAIVON KORKEUS VESIJUOKSUSTA YLÄREUNAAN

SUUNNITTELIJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT



ASIAKAS

PELKOSENNIEMEN KUNTA

TYÖ NRO

1400/24

KOHDTE

ISOKURU TIEN ALKUPÄÄN

PVM

07.06.2024

HULEVESIKAIVOT

LAATIJA

JOUNI TAIPALE

KAIVOLUETTELO

VIITEPIIRUSTUS

TYÖN 1400/24 SUUNNITELMAKARTTA NRO 2

LINJAT

LINJA SV1 - SV1.0 HULEVESIKAIVOT

Hulevesikaivo, ritilä X: 7436431.03 Y: 28467015.79		PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA ASTEINA	VIETTO- KALTEV.	
KAIVO NRO	406	M-SNB	315			0.034	Jäätymissuoja- elementti Sakkapesä 0.5 KANSISTO Ritilä 560/500 VR 40 tn
PAALU		TULO 1	M-SNB	315	0.00	85	
1) POISTO +	213.66	TULO 2	M-SNB	315	0.00	210	
Ø DE, MAT.	860, M	TULO 3	M-SNB	315	0.00	264	
2) KORKEUS	1.48	TULO 4					
		TULO 5					
		TULO 6					
Hulevesikaivo, ritilä X: 7436441.28 Y: 28467033.01		PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA	VIETTO- KALTEV.	
KAIVO NRO	407	M-SNB	315			0.010	Jäätymissuoja- elementti Sakkapesä 0.5 KANSISTO Ritilä 560/500 VR 40 tn
PAALU		TULO 1	M-SNB	315	0.00	199	
1) POISTO +	212.98	TULO 2					
Ø DE, MAT.	560, M	TULO 3					
2) KORKEUS	1.39	TULO 4					
		TULO 5					
		TULO 6					
Hulevesikaivo, ritilä X: 7436450.63 Y: 28467040.93		PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA	VIETTO- KALTEV.	
KAIVO NRO	408	M-SNB	315			0.011	Jäätymissuoja- elementti Sakkapesä 0.5 KANSISTO Ritilä 560/500 VR 40 tn
PAALU		TULO 1	M-SNB	315	0.00	182	
1) POISTO +	212.86	TULO 2					
Ø DE, MAT.	560, M	TULO 3					
2) KORKEUS	1.45	TULO 4					
		TULO 5					
		TULO 6					
Hulevesikaivo, ritilä X: 7436457.20 Y: 28467046.17		PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA	VIETTO- KALTEV.	
KAIVO NRO	409	M-SNB	315			0.010	Jäätymissuoja- elementti Sakkapesä 0.5 KANSISTO Ritilä 560/500 VR 40 tn
PAALU		TULO 1	M-SNB	315	0.00	176	
1) POISTO +	212.77	TULO 2					
Ø DE, MAT.	560, M	TULO 3					
2) KORKEUS	1.71	TULO 4					
		TULO 5					
		TULO 6					
Hulevesikaivo, ritilä X: 7436471.42 Y: 28467059.32		PUTKEN LAATU	Ø	KORKEUS VESIJ.	KULMA	VIETTO- KALTEV.	
KAIVO NRO	410	M-SNB	315			0.014	Jäätymissuoja- elementti Sakkapesä 0.5 KANSISTO Ritilä 560/500 VR 40 tn
PAALU		TULO 1	M-SNB	315	0.00	161	
1) POISTO +	212.58	TULO 2					
Ø DE, MAT.	560, M	TULO 3					
2) KORKEUS	1.05	TULO 4					
		TULO 5					
		TULO 6					

KANSISTO:

TONTTIHARAT:

1) KAIVON GEODEETTINEN KORKEUSASEMA 2) KAIVON KORKEUS VESIJUOKSUSTA YLÄREUNAAN

SUUNNITTELIJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT



ASIAKAS

PELKÖSENNIEMEN KUNTA

TYÖ NRO

1400/24

KOHDTE

ISOKURU TIEN ALKUPÄÄN

PVM

07.06.2024

HULEVESIKAIVOT

LAATIJA

JOUNI TAIPALE

KAIVOLUETTELO

VIITEPIIRUSTUS

TYÖN 1400/24 SUUNNITELMAKARTTA NRO 2

LINJAT


LINJA SV1 - SV1.0 HULEVESIKAIVOT

Hulevesikaivo, ritilä

X: 7436440.27

Y: 28467009.00

KAIVO NRO	411
PAALU	
1) POISTO +	213.80
Ø DE, MAT.	560, M
2) KORKEUS	1.67



POISTO	M-SNB	315				0.012
TULO 1	M-SNB	200	0.00	202		
TULO 2						
TULO 3						
TULO 4						
TULO 5						
TULO 6						

Jäätymissuoja-
elementti

Sakkapesä 0.5

KANSISTO


Ritilä 560/500
VR 40 tn

Hulevesikaivo, ritilä

X: 7436455.56

Y: 28466956.86

KAIVO NRO	413
PAALU	
1) POISTO +	214.91
Ø DE, MAT.	560, M
2) KORKEUS	0.69



POISTO	M-SNB	315				0.010
TULO 1	M-SNB	200	0.00	180		
TULO 2						
TULO 3						
TULO 4						
TULO 5						
TULO 6						

Jäätymissuoja-
elementti

Sakkapesä 0.5

KANSISTO


Ritilä 560/500
VR 40 tn

Hulevesikaivo, ritilä

X: 7436482.25

Y: 28466930.20

KAIVO NRO	414
PAALU	
1) POISTO +	215.70
Ø DE, MAT.	860, M
2) KORKEUS	0.91



POISTO	M-SNB	315				0.009
TULO 1	M-SNB	315	0.00	124	0.015	
TULO 2	M-SNB	200	0.00	187		
TULO 3						
TULO 4						
TULO 5						
TULO 6						

Jäätymissuoja-
elementti

Sakkapesä 0.5

KANSISTO


Ritilä 560/500
VR 40 tn

Hulevesikaivo, ritilä

X: 7436489.08

Y: 28466930.66

KAIVO NRO	415
PAALU	
1) POISTO +	215.80
Ø DE, MAT.	560, M
2) KORKEUS	0.57



POISTO	M-SNB	315				0.015
TULO 1						
TULO 2						
TULO 3						
TULO 4						
TULO 5						
TULO 6						

Jäätymissuoja-
elementti

Sakkapesä 0.5

KANSISTO

Ritilä 560/500
VR 40 tn

X:

Y:

PUTKEN
LAATU


Ø

KORKEUS
VESIJ.

KULMA

VIETTO-
KALTEV.

KAIVO NRO	
PAALU	
1) POISTO +	
Ø DE, MAT.	
2) KORKEUS	



POISTO						
TULO 1						
TULO 2						
TULO 3						
TULO 4						
TULO 5						
TULO 6						

KANSISTO

KANSISTO:

TONTTIHARAT:

1) KAIVON GEODEETTINEN KORKEUSASEMA

2) KAIVON KORKEUS VESIJUOKSUSTA YLÄREUNAAN